il Paese Verde

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

BEE FRIENDLY

SCHEDA TECNICA

ORTICA

FORMULAZIONE: liquida

COMPOSIZIONE:
Urtica spp (750 g/L) Cas No: 84012-40-8 (estratto di Urtica dioica), 90131-83-2 (estratto di Urtica urens)
Approvazione della sostanza di base ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/419 della commissione del 9 marzo 2017
Purezza: Farmacopea Europea - Conforme requisiti Reg. (CE) 852/2004
Prodotto di origine vegetale previsto dall'allegato I parte 1 del Reg. (UE) 2021/1165 che ne autorizza l'utilizzo nelle produzioni agricole biologiche. Autorizzazione per l'immissione sul mercato non richiesta ai sensi dell'art. 28 del Reg. CE 1107/2009.

Avvertenze: Attenzione

H319 Provoca grave irritazione oculare
P280 Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso
P337+P313 Se l'irritazione persiste consultare un medico.

PRODOTTO NATURALE

- AZIONE DI CONTROLLO CONTRO AFIDI, ACARI E ALTRI INSETTI
- PRODOTTO NATURALE CHE RISPETTA L'AMBIENTE
- INNOCUO PER UOMO E ANIMALI DOMESTICI

Disposizioni d'uso
Sostanza che soddisfa i criteri di "prodotto alimentare" come definito all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002, tuttavia sono autorizzati gli usi come Sostanza di Base con funzione insetticida, fungicida, acaricida. Ottenuta per fermentazione della parte aerea di Urticae spp. secondo le prescrizioni previste dal regolamento di approvazione.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
Il prodotto va diluito alla dose di 100-200 ml per 10 litri di acqua e spruzzato sulle foglie bagnando bene la vegetazione anche nella pagina inferiore delle foglie, seguendo quanto riportato in tabella in funzione della pianta e della patologia. I trattamenti come insetticida sono inefficaci se fatti prima della comparsa degli stessi. Per evitare eventuali effetti indesiderati trattare una piccola porzione di pianta prima di generalizzare il trattamento. AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.

CONFEZIONI: astuccio 280 ml, trigger 1 ll, flacone 1 l..

DOSI E MODALITÀ D'IMPEGO

	AVVERSITÀ	EPOCA	N° (MIN/MAX) APPLICAZIONI	INTERVALLO MINIMO (GIORNI)	INTERVALLO PRE-RACCOLTA
ALBERI DA FRUTTO: MELO, SUSINO, PESCO, RIBES ROSSO, NOCE, CILIEGIO	Afidi *spp*, Alternaria, Monilia, Botrite, Muffa del pane	In primavera/estate sino alla maturazione (BBCH87)	1-5	7- comunemente 15	7
VITE	Ragnetto rosso	In primavera/estate sino alla maturazione (BBCH89)	1-6 (3 prima della fioritura e 3 dopo)	7-21	7
	Peronospora		1-6	7-15	
FAGIOLO	Afide nero	In primavera/estate sino alla completa maturazione	1-5	7-15	7
	Ragnetto rosso		1-6 (comunemente 3)	7-21 (comunemente 14-21)	
PATATA	Afidi *spp*	In primavera/estate sino alla completa formazione dei tuberi	1-5	7-15	7
	Peronospora		1-6		
ORTAGGI A FOGLIA: LATTUGHE, CAVOLI	Afidi *spp*	In primavera/estate sino 9 o più foglie (BBCH 19)	1-5	7- comunemente 15	7
CETRIOLO	Oidio, Alternaria	Fino alla maturazione	1-6	7- comunemente 15	7
SAMBUCO	Afide del sambuco	In primavera/estate	1-5	7- comunemente 15	7
ROSA	Afide delle rose	In primavera/estate	1-5	7- comunemente 15	7
SPIREA	Afide della spirea	In primavera/estate	1-5	7- comunemente 15	7
BRASSICACEE (CAVOLO, COLZA, RAVANELLO)	Altica	In primavera/estate sino 9 o più foglie (BBCH 19)	1-6	7- comunemente 15	7
	Tignola	In primavera/estate fino alla raccolta			
	Alternaria *spp*				
MELO E PERO	Carpocapsa	2 trattamenti in Aprile e 1 in Maggio	3	15	7

Wefert S.r.l.. - Viale delle Industrie, 30 35010 Villafranca Padovana (PD) Italia
www.ilpaeseverde.it - info@ilpaeseverde.it